



# TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 30.934.925/0001-70

## ANEXO II

### PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2021  
PROCESSO Nº 90/2021

À  
Prefeitura Municipal de Ibiraiaras-RS  
Att. Pregoeiro(a) e/ou Equipe de Apoio

#### Identificação do concorrente:

Razão social: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
CNPJ: 30.934.925/0001-70	
Inscrição Estadual: 0390179647	
Endereço: Rua Sergipe, 1042- Bela Vista, Erechim - RS	
Telefone/fax: (54) 3712-3954	E-mail: licitacao@tsindustrial.ind.br
BANCO: CAIXA FEDERAL: AG 3113 CONTA 1792-0	
BANCO: BANCO DO BRASIL: AG 132-5 CONTA 2671-9	

#### Dados para Assinatura do Contrato:

Nome do representante legal: GERVÁSIO FINCK	
Endereço do representante legal: Rua Passo Fundo, 389 – apto 41 – Bairro: Centro – Erechim/RS	
Identidade do representante legal: 4011571181	CPF do representante legal: 209.248.010-34
Cargo: Sócio- Gerente	Estado Civil: Separado
Profissão: Comerciante	



Item	Unid	Quant	Especificação	MARCA/ MODELO	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid	01	<b>CAVALINHO DUPLO</b>  Com as seguintes especificações mínimas: fabricado com tubos de aço de carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2mm, 2' x 2mm; 1' x 1,5mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 2mm. Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 240mm x 1/4", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 1/4' e arruela de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, coxins para movimentação do equipamento em borracha	DYSSIL/ STANDART	R\$2.422,00	R\$2.422,00





# TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 30.934.925/0001-70


			<p>vulcanizada. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. O equipamento deverá ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.</p> 			
02	Unid	02	<p><b>SIMULADOR DE CAMINHADA INFANTIL</b> Com as seguintes especificações mínimas: fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1' 1/2 x 1,50mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm; 3mm; 1,90mm. Pinos maciços rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares e instruções de utilização. O equipamento deverá ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.</p> 	DYSSIL/ STANDART	R\$1.710,00	R\$3.420,00
02	Unid	02	<p><b>ESQUI INFANTIL</b> Com as seguintes especificações mínimas: fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 1,50mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' x 1,50mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80. Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2mm, chapa de aço carbono de no mínimo 3mm; 1,90mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Pinos maciços rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado com acabamento interno. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares e instruções de utilização. O</p>	DYSSIL/ STANDART	R\$2.070,00	R\$4.140,00





# TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 30.934.925/0001-70

			<p>equipamento deverá ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.</p> 			
04	Unid	01	<p><b>GANGORRA CRUZADA</b> Com as seguintes especificações mínimas: fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75mm; 2 1/2' x 2mm; 1' x 1,50mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, com solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico. Batentes redondos de borracha de 53 x 30mm, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. O equipamento deverá ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.</p> 	DYSSIL/ STANDART	R\$3.743,00	R\$3.743,00
04	Unid	01	<p><b>Mini multi infantil,</b> com as seguintes especificações mínimas: fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75mm; 3' x 2,00mm; 2 1/2' x 2mm; 2' x 2mm; 1' 1/2 x 0,90mm; 1' x 2,00mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 4"; 3/16" x 1"1/4. Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90mm. Tubo oblongo de 20 x 48 x 1,2mm. Pinos maciços rolamentados (rolamentos duplos). Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado. Corrente em aço. Assentos de balanço em borracha. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Chumbador com flange de no mínimo 240mm x 1/4', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada</p>	DYSSIL/ STANDART	R\$11.500,00	R\$11.500,00





# TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 30.934.925/0001-70

de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. O equipamento deverá ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.



06

Unid

01

### GIRA GIRA PLANETA TERRA

Com as seguintes especificações mínimas: capacidade para até 6 crianças simultaneamente. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 1,50mm. Metalão de aço carbono de no mínimo 30 x 50 x 2mm e chapa de aço carbono de no mínimo 2mm. Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig e rolamentos duplos. Chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". O equipamento deverá ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.



DYSSIL/  
STANDART

R\$4.745,00

R\$4.745,00

07

Unid

01

### GANGORRA EM NÍVEL

Com as seguintes especificações mínimas: fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2mm; 2' x 2mm; 2' x 3mm; 1' x 2 mm; 1' x 1,50mm. Chapa em aço carbono de no mínimo 8mm; 4,75mm; 3,75mm; 3mm; 2mm. Com pinos maciços rolamentados (rolamento duplo). Tubo trefilado de aço carbono 2' x 5,5mm. Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. O equipamento deverá ser

DYSSIL/  
STANDART



R\$2.877,00

R\$2.877,00



# TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 30.934.925/0001-70

			fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. 			
08	Unid	01	<b>ESCALADA TORCIDA</b> Com as seguintes especificações mínimas: fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2mm; 1' 1/2 x 1,50mm; 1' x 1,20mm. Barra chata de no mínimo 2' 1/2 x 1/4'. Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático e solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. O equipamento deverá ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. 	DYSSIL/ STANDART	R\$3.840,00	R\$3.840,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 36.687,00</b>

**Valor global da proposta:** R\$ 36.687,00 (trinta e seis mil e seiscentos e oitenta e sete reais)

**Prazo de validade da proposta:** 60 (sessenta) dias.

**Prazo de entrega:** Conforme o edital.

**Garantia dos equipamentos:** 12 (doze) meses

**MARCA/MODELO/FABRICANTE:** DYSSIL/STANDART/PROPRIO

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como: impostos, taxas, transporte, energia elétrica, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Demais informações conforme edital.





**TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 30.934.925/0001-70**

Erechim, 08 de Novembro de 2021.

**TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

**CNPJ 30.934.925/0001-70**

**P.P ITIBIRISSA SILVEIRA**

**CPF N° 309.740.890-87**

**30934925/0001-70**

**TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
EQUIPAMENTOS LTDA**

**Rua Sergipe, 1042 - Bela Vista**

**CEP 99704-078**

**ERECHIM-RS**